

① DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA



FARU amplia este año su familia de duchas y lavaojos para poder dar un mayor y mejor servicio a nuestros clientes y usuarios.

Tras el gran éxito de la familia BASIC de lavaojos, este año presentamos el nuevo lavaojos de acero inoxidable para ambientes agresivos.

Cuando los ojos o cualquier parte del cuerpo de una persona puede estar expuesto a materiales corrosivos y dañinos, debe disponer rápidamente de equipos que aporten un flujo de agua a los ojos y/o al cuerpo y deben encontrarse en el área de trabajo para su uso inmediato en caso de emergencia” Primary International Regulation Requirement.

NORMAS DE INSTALACIÓN

Las duchas y lavaojos de emergencia deben instalarse en lugares visibles y de fácil acceso desde al menos tres direcciones.

Las duchas y lava-ojos de emergencia deben alimentarse de agua potable, asegurándose de que no está contaminada con agua no potable o aguas industriales o de recuperación.

La red de alimentación debe tener asegurada una presión entre 0,2 y 0,5 Mpa.

Debe comprobarse el buen funcionamiento de las duchas lavaojos regularmente.

En caso de accidente, el accidentado debe ducharse inmediatamente mientras se avisa a un servicio médico.

① DUCHAS DE DESCONTAMINACIÓN



Estas unidades son esenciales en áreas donde se usan, manejan o almacenan grandes cantidades de químicos o donde existe riesgo de salpicaduras químicas. La unidad de descontaminación es una estación completa de seguridad que inmediatamente descarga una cantidad copiosa de agua sobre el cuerpo de la persona herida mediante la activación de la palanca de apertura.

Están diseñadas para ser colocadas en espacios limitados y pueden ser montadas contra la pared o aisladas. Cada unidad dispone de varios atomizadores autolimpiables que mojan todo el cuerpo en cuestión de segundos.

ref.:C512



Lavajos BASIC pared

Incorpora un compensador automático del flujo que asegura un flujo constante aun cuando se producen variaciones en la red. La poza de ABS Cicolac es resistente a la corrosión y es de color amarillo de alta visibilidad para que sea fácilmente identificable. Las tapas evitan que se contamine la salida de agua. Válvula de fácil apertura que deja el flujo permanentemente abierto. El agua sale por unas almohadillas atomizadoras que proporciona un flujo de agua suave y aireado al área ocular dañada. Material: PEHD y tubería de acero galvanizado. Entrada: 1/2", Salida 1" 1/4.

- Norma: ANSI-Z 358.1 ■ Peso: 3 kg
- Ped. Mín.: 1 ud. ■ Ped. Estándar: 6 uds.
- Precio: € **64,29** /ud



ref.:C513



Lavajos BASIC pedestal

Incorpora un compensador automático del flujo que asegura un flujo constante aun cuando se producen variaciones en la red. La poza de ABS Cicolac es resistente a la corrosión y es de color amarillo de alta visibilidad para que sea fácilmente identificable. Las tapas evitan que se contamine la salida de agua. Válvula de fácil apertura que deja el flujo permanentemente abierto. El agua sale por unas almohadillas atomizadoras que proporciona un flujo de agua suave y aireado al área ocular dañada. Material: PEHD y tubería de acero galvanizado. Entrada :1/2" Salida: 1 1/4".

- Norma: ANSI-Z 358.1 ■ Peso: 10 Kg
- Ped. Mín.: 1 ud.
- Precio: € **83,38** /ud

ref.:C513SS



Lavajos BASIC pedestal INOX

Lavajos BASIC fabricado en acero inoxidable. Incorpora un compensador automático del flujo que asegura un flujo constante aun cuando se producen variaciones en la red. Las tapas evitan que se contamine la salida de agua. Válvula de fácil apertura que deja el flujo permanentemente abierto. El agua sale por unas almohadillas atomizadoras que proporciona un flujo de agua suave y aireado al área ocular dañada. Entrada :1/2" .Salida: 1 1/4".

- Norma: ANSI-Z 358.1 ■ Peso: 10 kg
- Ped. Mín.: 1 ud.
- Precio: € **354,29** /ud

ref.: C392



Lava-ojos mural

Lava-ojos mural con válvula de apertura lateral mediante simple presión. Proporciona agua aireada (baja presión) en segundos. Poza de ABS y tubería de acero galvanizado al calor con tratamiento epóxico. Piezas metálicas externas de acero inoxidable.

Norma: DIN 12 899 **Peso:** 3 kg

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: € **220,41** /ud



ref.: C393



Lava-ojos con pedestal

Lava-ojos sobre pedestal con válvula manual de apertura lateral mediante simple presión. Proporciona agua aireada (baja presión) en segundos. Poza de ABS y tubería de acero galvanizado al calor con tratamiento epóxico. Piezas metálicas externas de acero inoxidable.

Norma: DIN 12 899 **Peso:** 10 Kg

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: € **261,22** /ud

ref.: C394



Lava-ojos con pedestal y pedal

Lava-ojos sobre pedestal con válvula manual de apertura lateral mediante simple presión, también puede accionarse pisando el pedal. Proporciona agua aireada (baja presión) en segundos. Poza de ABS y tubería de acero galvanizado al calor con tratamiento epóxico. Piezas metálicas externas de acero inoxidable.

Norma: DIN 12 899 **Peso:** 10.5 Kg

Ped. Mín.: 1 ud.

Ped. Estándar:

Precio: € **300,00** /ud

ref.:C750



Ducha lavajos BASIC pedestal

Ducha combinada con lavajos. Accionamiento de la ducha mediante tirador rígido y lavajos de apertura lateral manual, accionable mediante simple presión. Material: PEHD y tubería de acero galvanizado.

Norma: ANSI-Z 358.1 ■ Peso: 20 kg

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: € **294,29** /ud



ref.:C750SS



Ducha lavajos BASIC pedestal INOX

Ducha combinada con lavajos. Accionamiento de la ducha mediante tirador rígido y lavajos de apertura lateral manual, accionable mediante simple presión. Material: acero inoxidable.

Norma: ANSI-Z 358.1 ■ Peso: 20 kg

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: € **840,00** /ud

ref.:C751



Descontaminación BASIC

Esta unidad está diseñada para colocar en áreas de alto riesgo. Pueden colocarse pegadas a la pared o en un espacio abierto. Están constituidas por varios atomizadores distribuidos a lo largo de toda la estructura de la cabina para proporcionar una cobertura total del cuerpo en muy pocos segundos. Accionamiento manual.

Norma: ANSI-Z 358.1 ■ Peso: 23 Kg

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: € **281,43** /ud



ref.:C398



Ducha mural

Ducha de montaje mural, de accionamiento manual con tirador rígido acabado en triángulo. Difusor de ABS y tubería de acero galvanizado al calor con tratamiento epóxico. Piezas metálicas externas de acero inoxidable.

Norma: DIN 12 899 ■ Peso: 2.5 Kg

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: € **110,20** /ud

ref.:C399



Ducha lava-ojos

Ducha combinada con lava-ojos. Ducha de accionamiento manual mediante tirador rígido y lava-ojos de apertura lateral o también con pedal, accionable mediante simple presión. El lava-ojos proporciona agua aireada en segundos. Difusor y poza de ABS y tubería de acero galvanizado al calor con tratamiento epóxico. Piezas metálicas externas de acero inoxidable.

Norma: DIN 12 899 ■ Peso: 20 kg

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: € **526,53** /ud

ref.:C419



Plataforma - sistema anticongelación

Ducha con válvula de apertura mediante tirador rígido y lava-ojos de flujo aireado con válvula de apertura manual y también pisando la plataforma. Difusor y poza de ABS, tuberías de acero galvanizado al calor con tratamiento epóxico. Dispone de un sistema de drenaje para vaciar el agua de la tubería y evitar la rotura por congelación. Piezas metálicas externas de acero inoxidable.

Norma: DIN 12 899 ■ Peso: 28 Kg

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: € **0,00** /ud

ref.: C752



Ducha spray para cara y cuerpo

Nueva ducha lavajos de emergencia para colocar en una toma de agua (1/2"), posee una manguera de 1.5 m aprox. Fácil accionamiento.

- Norma:
- Ped. Mín.: 1 ud
- Precio: € **61,43** /ud
- Peso: 2 Kg

ref.: C396



Autónomo pared

Contenedor portátil con caída por gravedad que proporciona un flujo de agua durante 15 minutos. 34 Litros de capacidad, provisto de asa para un transporte más fácil. Fabricado con PEHD. Tapa de llenado de grandes dimensiones para facilitar el llenado, la limpieza y la inspección del lavajos. El flujo de agua se activa tirando de la bandeja retractable. La bandeja en posición recogida protege la salida del agua de la contaminación ambiente. Proporciona un flujo de 1.6 L/min al segundo de haber tirado de la bandeja. Provisto de sujeciones para anclar a la pared. Dimensiones: 40 x 58x 25 cm.

- Norma: ANSI Z 358.1
- Ped. Mín.: 1 ud.
- Precio: € **139,79** /ud



ref.: C511



Botella portátil lavajos

Proporciona un flujo de agua inmediato durante los segundos cruciales después del accidente en el ojo. Incluso en accidentes relacionados con ácidos, cáusticos, u otros disueltos en agua irritantes. Incluye un adaptador a la pared. No contiene solución salina, para llenar con agua potable. Capacidad: 0.6 L.

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar: 100 uds

Precio: € 7,14 /ud



ref.: R130



Botella lavajos solución salina

Botella lavajos con solución salina al 0.9% de 500 ml de capacidad. Solución salina para una mayor seguridad. Muy útil para trabajos que implican desplazamientos o para lugares donde no es posible instalar un lavajos a la red. Cada bote permite una irrigación de agua de 3 minutos de duración. Está disponible un soporte de pared.

Norma: CE

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar: 12 uds.

Precio: € 11,11 /ud

Accesorios:

ref.: R132 Clip de pared para R130

€ 17,52 /ud

ref.: R133



Estación para 3 botellas R130

Estación para 3 botellas R130. Botellas no incluidas.

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar: 10 uds.

Precio: € 19,06 /ud

Palanca apertura

ref.: C512H



Palanca apertura de ABS.

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: € **41,67** /ud

Atomizador ABS lavajos
C512

ref.: C512A



Atomizador de ABS para el lavajos C512.

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: € **19,61** /ud

Recogedor ABS lavajos
BASIC

ref.: C519



Recogedor fabricado en ABS para los lavajos C512, C513 y para el C750.

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: € **14,71** /ud

Válvula ducha C750

ref.: C750V



Válvula de recambio para la ducha C750.

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: € **93,19** /ud

Alcachofa ABS

ref.: C750S



Difusor de recambio fabricado en ABS para la ducha C750.

Ped. Mín.: 1 ud

Precio: € **17,66** /ud

Tirador

ref.: C750PUI



Tirador de recambio para la ducha C750.

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: € **19,61** /ud

Recogedor ABS

ref.: C601B



Recogedor ABS para los lavajos C392, C393, C394, C399 y C419.

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: € **69,39** /ud

Alcachofa ABS

ref.: C607



Difusor ABS de repuesto para las duchas C399, C398 y C419.

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: € **71,43** /ud

Válvula ducha esfera 1"

ref.: C608



Válvula de repuesto para las duchas C399 y C419, modelo tipo esfera 1.

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: € **102,04** /ud

Válvula lavajos esfera 1/2 "

ref.: C615



Válvula lavajos para las referencias C392, C393, C394, C399 y C419.

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: € **46,94** /ud

Pulsador lavajos

ref.: C618



Pulsador para lavajos y duchas C392, C393, C394, C399 y C419

Ped. Mín.: 1 ud

Precio: € **44,90** /ud

Atomizadores acero inox.

ref.: C624



Atomizadores de repuesto para los lavajos C392, C393, C394, C399 y C419. Incluye tapones y cadenas.

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: € **75,51** /ud