

① ELEMENTOS DE VIGILANCIA Y TRÁFICO



ESPEJOS

Nuestros espejos cóncavos están diseñados de tal manera que permiten un ángulo de visión de unos 160°. El modelo Traffic viene con sujeción válida para poste y para pared.

TRÁFICO CONTROL VELOCIDAD

Como novedad, las nuevas bandas de tráfico como reductores de velocidad que poseen un color llamativo para mayor visibilidad durante el día y bandas reflectantes para que se vean en la oscuridad.

ref.:536045&



Espejo INTERIOR

■ Superficie del espejo en vidrio (536045) y en acrílico (536060). Ligero y resistente a impactos y rayas. Con base de una sola pieza resistente a la humedad. Proporciona seguridad en cruces, tiendas, supermercados, hospitales. Incluye soporte pared.

■ Dimensiones:  $\varnothing$  45 y 60 cm

■ Ped. Mín.: 1 ud.


■ Modelos:

■ ref.:536045 ■ Espejo INTERIOR vidrio 45 cm

■ € 83,01 /ud

■ ref.:536060 ■ Espejo INTERIOR acrílico 60 cm

■ € 154,00 /ud



ref.:535066&



Espejo TRAFFIC

■ Superficie del espejo en policarbonato. Resistente a la corrosión y a temperaturas extremas. Con base de una sola pieza resistente a la humedad. Proporciona seguridad, en cruces, calles, garajes. Incluyen soporte para pared (535066) y para poste de  $\varnothing$  60-70 mm (ambos modelos).

■ Dimensiones:  $\varnothing$  66 y 80 cm

■ Ped. Mín.: 2 uds.

■ Modelos:

■ ref.:535066 ■ Espejo TRAFFIC 66 cm

■ € 217,99 /ud

■ ref.:535080 ■ Espejo TRAFFIC 80 cm

■ € 378,00 /ud



ref.:535066



ref.:535080

ref.:JAB79&

nuevo



## Cono DOMINATOR 2 piezas

Cono de 2 piezas moldeado con parte superior de LDPE (polietileno baja densidad) estabilizado contra UV y base pesada de compuesto 100% reciclado. Con una camisa reflectante Sealbrite, tipo D2 bajo la norma BS 873. Forma especial en la parte superior para su fácil colocación y recogida. Perfecto para áreas de tráfico intenso. Los de 75/100cm pueden ser personalizados con la marca del contratista o distribuidor (cantidades mínimas).

- Norma: EN13422:2004, tipo R1B.
- Peso: 1,8/6,0/9,0 Kg
- Dimensiones: alto: 50/75/100 cm ; base: 27x27/43x43/58x56 cm
- Ped. Min.: 1 unidad ■ Ped. Estándar: pallet 200/125/100

### Modelos disponibles:

- ref.:JAB49 ■ Cono 2 piezas de 50cm **€ 9,16** /ud
- ref.:JAB69 ■ Cono 2 piezas de 75cm **€ 18,34** /ud
- ref.:JAB79 ■ Cono 2 piezas de 100 cm **€ 22,83** /ud

ref.:JAU30&

nuevo



## Cono ROADHOG 1 pieza

El "best seller" Roadhog es reconocido por su robustez y estabilidad (PVC 100% reciclado). Fabricado con la tecnología de compresión se consigue un cono muy duradero y su color impregnado le hace muy resistente cualquier tipo de clima. Forma especial en la parte superior para su fácil colocación y recogida.

- Norma: Camisa Clase R1B EN 13422
- Peso: 2,5/6,4 Kg
- Dimensiones: alto: 45/75 cm, base: 29x29/41x41 cm
- Ped. Min.: pallet ■ Ped. Estándar: pallet 200/125 uds.

### Modelos disponibles:

- ref.:JAU30 ■ Cono ROADHOG 45 cm **€ 7,49** /ud
- ref.:JAU69 ■ Cono ROADHOG 75 cm **€ 16,52** /ud

ref.:5330&



## Cono PVC varias medidas

Cono flexible y duradero, con base cuadrada para no rodar aunque se tiren. El collar reflectante incrementa su visibilidad, señaliza áreas de riesgo para prevenir accidentes y delimitar carriles de tráfico de manera segura.

- Peso: 0,8/1,3/2,5 Kg
- Dimensiones: 30x21/45x27/70x37 cm
- Ped. Min.: 1 ud.

### Modelos disponibles:

- ref.:5339 ■ Cono varias medidas - Cono 30 x 21 cm **€ 13,76** /ud
- ref.:5338 ■ Cono varias medidas - Cono 45 x 27 cm **€ 11,06** /ud
- ref.:5330 ■ Cono varias medidas - Cono 70 x 37 cm **€ 19,17** /ud

ref.: SCK4C



**Juego de 4 conos rápidos**

■ Los conos rápidos son plegables y planos para situaciones en las que el espacio es limitado. Ofecen portabilidad y estabilidad. Desmontable en segundos. Superficie altamente reflexiva. Se fijan en la posición vertical cuando se sitúan sobre el suelo. Desbloqueo inmediato para devolverlos plegados a la bolsa de almacenaje. Disponibles en sets de 4 unidades. Incluyen bolsa.

- Dimensiones: 45 cm
- Ped. Mín.: 5 juegos
- Precio: € 279,05 /juego 4u.



ref.: JER60



**SPRINGBACK 75CM**

■ Poste moldeado completo con una base independiente conectada mediante cordón. Esto le permite volver de nuevo a la posición inicial después del impacto. Moldeada rotacionalmente de polietileno baja densidad estabilizado UV. La base moldeada por inyección y fiada al suelo por tornillo con cordones tensados para impactos. Ideal para delinear tráfico en áreas como: aeropuertos, aparcamientos, muelles.


- Norma: camisa BS873: Parte 6
- Dimensiones: 75 cm
- Ped. Mín.: 1 ud.
- Precio: € 21,94/ud
- Opciones:
- ref.: JET ■ BASE Springback de 75cm

■ € 9,31 /ud



ref.:PSTRIP&amp;

nuevo



### Trípode para señal flexible



Trípode plegable para señal. Válido para varias señales, tamaños y sobre paneles suplementarios. Muy bueno para suelos irregulares, con sus 3 patas puede ser clavado en la tierra/arcon para dotarlo de máxima estabilidad. Señal flexible triangular de 750mm. para colgarla del trípode soporte (no incluido) material reflexivo de alta visibilidad (que excede la clase 1). Posibilidad de colgar rótulos suplementarios. Conforme con el Capítulo 8 & las regulaciones TSRGD

■ **Dimensiones:** lado señal: 85mm, altura total: 122 mm

■ **Ped. Mín.:** 10 uds                      ■ **Peso:** 4 Kg. sólo trípode)

■ **Opciones:**

■ ref.:PSTRIP    ■ Trípode soporte

■ **consultar**

■ ref.:PS77001C ■ Señal de "Trabajos en curso"

■ **consultar**

Existe una gran variedad de señales para combinar con el trípode, bajo pedido.

ref.:F2S

nuevo



### Señal F2



Plegables en una única pieza. Dimensión plegado: 900 x 10 x 4 mm. Permanentemente ancladas a una estructura muy resistente. Muchos textos y varios colores disponibles. Algunos textos aceptan la superposición de textos o signos adicionales mediante corchetes. Diseñadas para un rápido despliegue. Hechas de cinc plateado brillante y plástico extrusionado. Plegadas ocupan poco espacio. Funda rotulada para identificarlas fácilmente. Los paneles o señales están fabricados con material prismático de alta visibilidad con tinta rápida de color UV, que exceden los requisitos legales de reflexividad Clase 2 para obtener la mayor seguridad. FUNDA DE TRANSPORTE (incluida en el precio). Funda de alta visibilidad. Para una identificación rápida de la señal que contiene.

■ **Dimensiones:** 900 x 600 mm

■ **Peso:** 5 Kg

■ **Ped. Mín.:** 10 uds.

■ **Opciones:**

■ ref.:F2S    ■ Señal F2

■ **consultar**

Existe una gran variedad de señales posibles bajo pedido.

ref.:F3S

nuevo



### Señal F3



Dimensiones: 550 x 375 mm. Plegables en una única pieza. Dimensión plegado: 550 x 10 x 4 mm. Permanentemente ancladas a una estructura muy resistente. Muchos textos y varios colores disponibles. Algunos textos aceptan la superposición de textos o signos adicionales mediante corchetes. Diseñadas para un rápido despliegue. Hechas de cinc plateado brillante y plástico extrusionado. Plegadas ocupan poco espacio. Funda rotulada para identificarlas fácilmente. Los paneles o señales están fabricados con material prismático de alta visibilidad con tinta rápida de color UV, que exceden los requisitos legales de reflexividad Clase 2 para obtener la mayor seguridad. FUNDA DE TRANSPORTE (incluida en el precio). Funda de alta visibilidad. Para una identificación rápida de la señal que contiene.

■ **Dimensiones:** 550 x 350 mm

■ **Peso:** 3 Kg

■ **Ped. Mín.:** 10 uds.


■ **Opciones:**

■ ref.:F3S    ■ Señal F3

■ **consultar**

Existe gran variedad de señales posibles bajo pedido.

ref.:1940&



### Speed bump reductor de velocidad


Fabricadas en caucho y diseñadas para reducir la velocidad. Resistentes y libres de mantenimiento. Secciones amarillas y negras en un tono muy llamativo y visible a la luz del día, además lleva integrados reflectantes para aumentar la visibilidad durante la noche o en zonas oscuras. Incluye tornillería.

- Grosor: 5 cm
- Dimensiones: i:305x510x50 mm / f:305x240x50 mm
- Ped. Mín.: 1 ud.      ■ Ped. Estándar: 6 uds.

- Opciones:
- ref.:1940 ■ Speed bump - Tramo intermedio      ■€ 101,30/ud
  - ref.:194A ■ Speed bump - Final de la banda      ■€ 50,50 /ud

ref.:RED5

nuevo



### Reductor Velocidad 3M

Elementos modulares de caucho negro que llevan encastradas cintas amarillas antideslizantes de alta retrorreflexión. El contraste entre ambos materiales los hace muy visibles tanto de día como de noche. De muy fácil instalación mediante el ensamblaje de los módulos machihembrados que posteriormente se fijan al suelo con tornillos. Su diseño permite un drenaje perfecto. Velocidad pieza 5 cm de altura (Negro/Amarillo, Largo: 50 cm, Ancho: 90 cm)

- Grosor: 5 cm
- Dimensiones: Largo: 50 cm, Ancho: 90 cm
- Ped. Mín.: 1 ud

- Modelos disponibles:
- ref.:RED5      ■ Reductor Velocidad 3M      ■€ 136,96 /ud
  - ref.:REDTDCHA ■ Terminal derecho para reductor 5 cm      ■€ 90,01 /ud
  - ref.:REDTIZQ      ■ Terminal izquierdo para reductor 5 cm      ■€ 90,01 /ud

ref.:KAV301&

nuevo



### ROADBLOC Separador de vía



Sistema de barrera para el tráfico versátil con excelente resistencia a los impactos. Poliuretano estabilizado UV. El sistema de unión permite realizar curvas de hasta 45° (permitiendo realizar una circunferencia con 8 unidades). Permite utilizar agua en lugar de arena (fácil de llenar/vaciar). Apilable sin pallet con nuevo diseño que permite ahorrar el 50% de espacio (menos costes, 20 unidades por pack). Con o sin banda reflectante. Fácilmente personalizables en molde con el logo deseado.

- Dimensiones: 1,14 m (1,0 m útil) x 60 cm      ■ Peso: 8,5/28 Kg (vacío/lleno)
- Ped. Mín.: 1 ud.      ■ Ped. Estándar: 480 uds. (camión completo)

- Opciones con **precio para camión completo**:
- ref.:KAV301 ■ ROADBLOC Blanca      ■€ 87,60 /ud
  - ref.:KAV306 ■ ROADBLOC Roja      ■€ 87,60 /ud
  - ref.:KAV331 ■ ROADBLOC Blanca c/reflectante      ■€ 91,03 /ud
  - ref.:KAV336 ■ ROADBLOC Roja c/reflectante      ■€ 91,03 /ud
  - ref.:KAVCUS ■ ROADBLOC Cargo único personaliz.      ■€ 171,43/ud
  - ref.:KAVCOL ■ ROADBLOC Recargo/ud colores espec.      ■€ 2,86 /ud

① LUCES DE EMERGENCIA



LUCES DE EMERGENCIA

En FARU disponemos de una gran variedad de luces de emergencia tanto para usos industriales como para obra pública, servicios de emergencias, policía, etc...

Existen modelos sin fotocélula (requieren encendido manual) y modelos con fotocélula para encendido y apagado automático.

ref.: LEM1 &

nuevo



Baliza MICROLITE

■ Lámpara MICROLITE de 360° con o sin célula fotoeléctrica detectora de luz: Fabricada en polietileno. Funciona con una batería de 6V. Colocada en el adaptador se puede poner sobre cualquier cono.

■ Ped. Mín.: 1 ud      ■ Ped. Estándar:

■ Opciones:

- ref.: LEM1 ■ Baliza MICROLITE sin célula      ■ € 6,37 /ud
- ref.: LEM2 ■ Baliza MICROLITE con célula      ■ € 7,17 /ud
- ref.: LUM ■ Adaptador para cono      ■ € 1,48 /ud

■ Baterías compatibles:

- ref.: LAA21 ■ Batería para MAXILITE y MICROLITE      ■ € 3,21 /ud

ref.: LAA20

nuevo



Baliza ambar MAXILITE con fotocélula

■ Lámpara para ser usada con 2 baterías de 6V(no incluidas). Cabeza giratoria 360°. lentes de  $\phi$ 180 mm de diámetro para máxima luminosidad. Anchas lentes retro-reflectantes prismáticas. Lentes resistentes a impactos. La versión con célula la enciende/apaga automáticamente. Sistema de anclaje trasero para colgar de barreras, conos y otros elementos de señalización.

■ Ped. Mín.: 1 ud      ■ Ped. Estándar: 16 ud

■ Precio: € 14,69 /ud

■ Baterías compatibles:

- ref.: LAA21 ■ Batería para MAXILITE y MICROLITE      ■ € 3,21 /ud